00929

Rapporto di prova n°: 26AI05153 del 29/10/2026

Spett.
Olio Cristofaro di De Santis Sandra
Via Generale Antoio Lippi, 24
71017 Torremaggiore (FG)

Dati relativi al campione forniti dal committente

Categoria merceologica: **Olio di oliva**

Campione dichiarato: **Olio di oliva**

Etichetta campione: **Olio extravergine di oliva Peranzana**

Finalità delle analisi: **Determinazione pesticidi**

Dati di campionamento

Campionamento a cura di: **Committente**

Trasporto: **cliente**

Dati di accettazione

Data accettazione: **27/10/2026** Numero di Accettazione: **26-002844**

Data e ora inizio analisi: **27/10/2026 15:02:29** Data fine analisi: **29/10/2026**

Note al ricevimento: **Verbale di accettazione: LT-1-27102026**

NESSUN PRINCIPIO ATTIVO RILEVATO

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	*Metodo* Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018			*UNI EN 15662:2018*		
* DDD-O,P'	N.R.	0.01	DDD-P,P'	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del 29/10/2026

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
* DDE-O,P'	N.R.	0.01
* DDE-P,P'	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
DDT-O,P'	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
DDT-P,P'	N.R.	0.01
* Methoxychlor, P,P'-	N.R.	0.01
2,4,5-T	N.R.	0.01
2,4,5- TP	N.R.	0.01
2,4-DB	N.R.	0.01
2,4-D	N.R.	0.01
2,4-D (sum of 2,4-D its salts,its esters and its conjugates, as 2,4-D)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
2-Phenylphenol (sum of 2-phenylphenol and its conjugates, expressed as 2-phenylphenol)	N.R.	0.01
Acephate	N.R.	0.01
Acequinocyl	N.R.	0.01
* Clethodim sulfone	N.R.	0.01
* Clethodim Sulfoxide	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Acetamiprid	N.R.	0.01
Acetochlor	N.R.	0.01
Clethodim (sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim)	N.R.	0.01
Acibenzolar-S-Methyl	N.R.	0.01

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Acifluorfen	N.R.	0.01
Aclonifen	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Fenbuconazole	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Acrinathrin	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Fensulfothion	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Alachlor	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Fipronil	N.R.	0.01
Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Aldicarb	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Parathion	N.R.	0.01
Phosmet	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Aldicarb Sulfon	N.R.	0.01
Aldicarb Sulfoxide	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Tebufenpyrad	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Aldrin	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
* Allethrin	N.R.	0.01
* Allidochlor	N.R.	0.01
Ametoctradin	N.R.	0.01
Ametryn	N.R.	0.01
Aminocarb	N.R.	0.01
Amisulbrom	N.R.	0.01
* Amitraz	N.R.	0.01
Ancymidol	N.R.	0.01
Anilazine	N.R.	0.01
* Anilofos	N.R.	0.01
Atraton	N.R.	0.01
Atrazine-Desethyl	N.R.	0.01
Atrazine-Desisopropyl	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Atrazine	N.R.	0.01
* Avermectin B1a	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Azaconazole	N.R.	0.01
Azadirachtin	N.R.	0.01
Azamethiphos	N.R.	0.01
Azinphos-Ethyl	N.R.	0.01
Azinphos-Methyl	N.R.	0.01
Azoxystrobin	N.R.	0.01
* Barban	N.R.	0.01

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Beflubutamid	N.R.	0.01
Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers)	N.R.	0.01
Bendiocarb	N.R.	0.01
* Benfluralin	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Benfuracarb	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Benfuresate	N.R.	0.01
* Benodanil	N.R.	0.01
Benoxacor	N.R.	0.01
Bensulfuron-methyl	N.R.	0.01
Bensulide	N.R.	0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Benthiavalicarb (expressed as Benthiavalicarb-isopropyl and its enantiomer and its diastereomers)	N.R.	0.01
Benzoximate	N.R.	0.01
Benzoylprop-ethyl	N.R.	0.01
* BHC-alpha (benzene hexachloride)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
BHC-beta	N.R.	0.01
* BHC-delta	N.R.	0.01
Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate)	N.R.	0.01
Bifenox	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Bifenthrin (sum of isomers)	N.R.	0.01
* Biphenyl	N.R.	0.01
Bitertanol (sum of isomers)	N.R.	0.01
Bixafen	N.R.	0.01
Boscalid	N.R.	0.01
Brodifacoum	N.R.	0.01
Bromacil	N.R.	0.01
Bromfenvinfos-methyl	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Bromfenvinfos	N.R.	0.01
Bromocyclen	N.R.	0.01
Bromophos-Ethyl	N.R.	0.01
* Bromophos	N.R.	0.01
* Bromopropylate	N.R.	0.01
Bromoxynil octanoic acid ester	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil	N.R.	0.01
Bromuconazole (sum of diasteroisomers)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Bupirimate	N.R.	0.01
Buprofezin	N.R.	0.01
Butachlor	N.R.	0.01
Butafenacil	N.R.	0.01
* Butamifos	N.R.	0.01

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
* Butocarboxim	N.R.	0.01
* Butoxycarboxim	N.R.	0.01
* Butralin	N.R.	0.01
Buturon	N.R.	0.01
* Butylate	N.R.	0.01
Cadusafos	N.R.	0.01
* Cafenstrole	N.R.	0.01
* Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Captan	N.R.	0.01
Carbaryl	N.R.	0.01
Carbendazim	N.R.	0.01
Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer)	N.R.	0.01
Carbofuran (sum of carbofuran,carbosulfan,benfuracarb,furathiocarb and 3-OHCarbofuran as Carbofuran)	N.R.	0.01
* Carbofuran, 3-Hydroxy	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Carbofuran	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Carbophenothion	N.R.	0.01
* Carbosulfan	N.R.	0.01
Carboxin (carboxin plus its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expre	N.R.	0.01
* Carfentrazone-ethyl (determined as carfentrazone and expressed as carfentrazone-ethyl)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Carpropamid	N.R.	0.01
Chinomethionate	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Chlorantraniliprole	N.R.	0.01
* Chlorbenside	N.R.	0.01
* Chlorbromuron	N.R.	0.01
Chlorbufam	N.R.	0.01
* Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)	N.R.	0.01
* Chlordane-Cis	N.R.	0.01
Chlordane-Trans	N.R.	0.01
Chlordimeform	N.R.	0.01
Chlorethoxyfos	N.R.	0.01
Chlorfenapyr	N.R.	0.01
Chlorfenson	N.R.	0.01
Chlorfenvinphos	N.R.	0.01
Chlorfluazuron	N.R.	0.01
Chloridazon (sum of chloridazon and chloridazon-desphenyl, expressed as chloridazon)	N.R.	0.01
Chloridazon-desphenyl	N.R.	0.01
Chloridazon	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Chlorobenzilate	N.R.	0.01
* Chloropropylate	N.R.	0.01
Chlorothalonil	N.R.	0.01

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Chlorotoluron	N.R.	0.01
* Chloroxuron	N.R.	0.01
Chlorpropham	N.R.	0.01
Chlorpyrifos	N.R.	0.01
* Chlorpyriphos-Methyl	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Chlorsulfuron	N.R.	0.01
* Chlorthal-Dimethyl	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Chlorthiamid	N.R.	0.01
Chlorthion	N.R.	0.01
Chlorthiophos	N.R.	0.01
Chlozolinate	N.R.	0.01
Cinidon-ethyl (sum of cinidon ethyl and its E-isomer)	N.R.	0.01
Cinosulfuron	N.R.	0.01
Clethodim	N.R.	0.01
Climbazole	N.R.	0.01
* Clodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as clodinafop	N.R.	0.01
Clodinafop-Propargyl	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Clofentezin	N.R.	0.01
Clomazone	N.R.	0.01
Clopyralid	N.R.	0.01
Cloquintocet-Mexyl	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Chlormequat cloride	N.R.	0.01
Clothianidin	N.R.	0.01
Coumaphos	N.R.	0.01
* Crimidine	N.R.	0.01
* Crotoxyphos	N.R.	0.01
Crufomate	N.R.	0.01
Cyanazine	N.R.	0.01
Cyanofenphos	N.R.	0.01
Cyanophos	N.R.	0.01
Cyazofamid	N.R.	0.01
Cycloate	N.R.	0.01
Cycloxydim	N.R.	0.01
Cycluron	N.R.	0.01
Cyflufenamid	N.R.	0.01
* Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Cyhalofop-Butyl	N.R.	0.01
Cyhalothrin (Lambda)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Cymiazole	N.R.	0.01
Cymiazol	N.R.	0.01
* Cymoxanil	N.R.	0.01
Cypermethrin (Cypermethrin including other mixtures of constituent isomer (sum of isomers))	N.R.	0.01

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Cyproconazole	N.R.	0.01
Cyprodinil	N.R.	0.01
Cyprofuram	N.R.	0.01
Cyromazine	N.R.	0.01
Daminozide (sum of daminozide and 1,1-dimethyl-hydrazine (UDHM), expressed as daminozide)	N.R.	0.01
* Dazomet (Methylisothiocyanate from the use of Dazomet and Metam	N.R.	0.01
* *DDT (sum of p,p´-DDT, o,p´-DDT, p-p´-DDE and p,p´-TDE (DDD) expressed as DDT)	N.R.	0.01
DEET	N.R.	0.01
* DEF	N.R.	0.01
Deltamethrin	N.R.	0.01
* Demeton-S-Methyl-Sulfoxide (Oxydementon Methyl)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Demeton-S-Methyl	N.R.	0.01
Demeton-S-Methylsulfone	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Demeton-S	N.R.	0.01
Desmedipham	N.R.	0.01
Desmetryn	N.R.	0.01
Diafenthiuron	N.R.	0.01
Dialifos	N.R.	0.01
Diallate (sum of isomers)	N.R.	0.01
Diazinon-Oxon	N.R.	0.01
Diazinon	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Dicamba	N.R.	0.01
Dichlofenthion	N.R.	0.01
Dichlofluanid	N.R.	0.01
* Dichloran	N.R.	0.01
* Dichlormid	N.R.	0.01
* Dichloroaniline, 3,5-	N.R.	0.01
* Dichlorobenzonitrile, 2,6-	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Dichlorprop	N.R.	0.01
* Dichlorvos	N.R.	0.01
Diclobutrazol	N.R.	0.01
Diclofop (sum diclofop-methyl and diclofop acid expressed as diclofop-methyl)	N.R.	0.01
Diclofop-Methyl	N.R.	0.01
Diclofop	N.R.	0.01
Dicrotophos	N.R.	0.01
Dieldrin	N.R.	0.01
Diethofencarb	N.R.	0.01
Difenoconazole	N.R.	0.01
Difenoxuron	N.R.	0.01
Diflubenzuron	N.R.	0.01
Diflufenican	N.R.	0.01
Dimefox	N.R.	0.01
Dimefuron	N.R.	0.01

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Dimepiperate	N.R.	0.01
Dimethachlor	N.R.	0.01
Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Dimethoate	N.R.	0.01
Dimethomorph (sum of isomers)	N.R.	0.01
Dimetilan	N.R.	0.01
Dimoxystrobin	N.R.	0.01
Diniconazole (sum of isomers)	N.R.	0.01
Dinitramine	N.R.	0.01
* Dinoseb	N.R.	0.01
Dinotefuran	N.R.	0.01
* Dinoterb	N.R.	0.01
* Diofenolan	N.R.	0.01
Dioxacarb	N.R.	0.01
Dioxathion (sum of isomers)	N.R.	0.01
Diphenamid	N.R.	0.01
* Diphenylamine	N.R.	0.01
Dipropetryn	N.R.	0.01
Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton)	N.R.	0.01
Disulfoton Sulfone	N.R.	0.01
Disulfoton-Sulfoxid	N.R.	0.01
Disulfoton	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Ditalimfos	N.R.	0.01
* Dithiopyr	N.R.	0.01
Diuron	N.R.	0.01
* DMST (Tolylfluanid Metabolite)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Dodemorph	N.R.	0.01
* Dodine	N.R.	0.01
* Doramectin	N.R.	0.01
* Ediphenphos	N.R.	0.01
Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin	N.R.	0.01
Emamectin Benzoate B1a	N.R.	0.01
Emamectin Benzoate B1b	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Emamectin	N.R.	0.01
* Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)	N.R.	0.01
* Endosulfan Ether	N.R.	0.01
* Endosulfan I (Alpha Isomer)	N.R.	0.01
* Endosulfan II (Beta Isomer)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Endosulfan Sulfate	N.R.	0.01
* Endrin	N.R.	0.01
EPN	N.R.	0.01
* Epoxyconazol	N.R.	0.01
* Eprinomectin	N.R.	0.01

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
* EPTC (Ethyl Dipropylthiocarbamate)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Esprocarb	N.R.	0.01
Etaconazole	N.R.	0.01
* Ethalfluralin	N.R.	0.01
Ethidimuron	N.R.	0.01
Ethiofencarb Sulfone	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Ethiofencarb	N.R.	0.01
Ethiofencarb Sulfoxide	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Ethiolate	N.R.	0.01
Ethion	N.R.	0.01
Ethiprole	N.R.	0.01
Ethirimol	N.R.	0.01
* Ethofenprox	N.R.	0.01
Ethofumesat	N.R.	0.01
Ethoprophos_Ethoprop	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Ethoprophos	N.R.	0.01
Ethoxyquin	N.R.	0.01
* Ethylan	N.R.	0.01
Etofenprox	N.R.	0.01
Etoxazole	N.R.	0.01
* Etridiazole	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Etrimfos	N.R.	0.01
Famoxadone	N.R.	0.01
Famphur (Famophos)	N.R.	0.01
Fenamidon	N.R.	0.01
Fenamiphos Sulfone	N.R.	0.01
Fenamiphos	N.R.	0.01
Fenamiphos Sulfoxide	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Fenarimol	N.R.	0.01
Fenazaquin	N.R.	0.01
* Fenbutatin Oxide	N.R.	0.01
Fenhexamid	N.R.	0.01
* Fenitrothion	N.R.	0.01
Fenobucarb	N.R.	0.01
Fenothiocarb	N.R.	0.01
Fenoxanil	N.R.	0.01
Fenoxaprop-Ethyl	N.R.	0.01
* Fenoxaprop-P-Ethyl	N.R.	0.01
Fenoxycarb	N.R.	0.01
Fenpiclonil	N.R.	0.01
Fenpropathrin	N.R.	0.01
Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin)	N.R.	0.01
Fenpropimorph (sum of isomers)	N.R.	0.01

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Fenpyrazamine	N.R.	0.01
Fenpyroximat	N.R.	0.01
Fenson	N.R.	0.01
Fensulfothion Sulfon	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent)	N.R.	0.01
Fenthion Oxon	N.R.	0.01
Fenthion Sulfon	N.R.	0.01
Fenthion Sulfoxide	N.R.	0.01
Fenthion Oxon Sulfone	N.R.	0.01
* Fenthion Oxon Sulfoxide	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Fenthion	N.R.	0.01
* Fentin expressed as Triphenyltin cation	N.R.	0.01
Fenuron	N.R.	0.01
* Fenvalerate	N.R.	0.01
Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil)	N.R.	0.01
Fipronil Sulfone	N.R.	0.01
Flamprop-Isopropyl	N.R.	0.01
* Flamprop-Methyl	N.R.	0.01
* Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid)	N.R.	0.01
Flonicamid	N.R.	0.01
Florasulam	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Fluazifop-Butyl	N.R.	0.01
Fluazifop-P (sum of all isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Fluazifop-P-Butyl	N.R.	0.01
Fluazifop	N.R.	0.01
Fluazinam	N.R.	0.01
Flubendiamide	N.R.	0.01
Flubenzimine	N.R.	0.01
* Flucarbazone	N.R.	0.01
* Fluchloralin	N.R.	0.01
* Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Fludioxonil	N.R.	0.01
Flufenacet (sum of N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet equivalent)	N.R.	0.01
Flufenoxuron	N.R.	0.01
* Flumetralin	N.R.	0.01
Flumetsulam	N.R.	0.01
Flumioxazin	N.R.	0.01
Fluometuron	N.R.	0.01
Fluopicolide	N.R.	0.01
Fluopyram	N.R.	0.01
* Fluorochloridone	N.R.	0.01
Fluotrimazole	N.R.	0.01

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Fluoxastrobin	N.R.	0.01
Flupyradifurone	N.R.	0.01
Fluquinconazole	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Fluridone	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Flurochloridon	N.R.	0.01
* Fluroxypyr (sum of fluroxypyr, its salts, its esters, and its conjugates, expressed as fluroxypyr)	N.R.	0.01
Fluroxypyr-1-Methylheptylester	N.R.	0.01
* Fluroxypyr-1-Methylheptyl	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Fluroxypyr	N.R.	0.01
Flurprimidol	N.R.	0.01
Flusilazole	N.R.	0.01
Fluthiacet Methyl	N.R.	0.01
Flutolanil	N.R.	0.01
Flutriafol	N.R.	0.01
* Fluvalinate-Tau	N.R.	0.01
Fluxapyroxad	N.R.	0.01
* Folpet (sum of Folpet and Phtalimide, expressed as Folpet)	N.R.	0.01
* Folpet	N.R.	0.01
Fomesafen	N.R.	0.01
* Fonofos	N.R.	0.01
Forchlorfenuron	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Formetanate	N.R.	0.01
Fosthiazate	N.R.	0.01
Fuberidazol	N.R.	0.01
Furalaxyl	N.R.	0.01
Furathiocarb	N.R.	0.01
Halofenozide	N.R.	0.01
Halosulfuron-Methyl	N.R.	0.01
* Haloxyfop(Sum of haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxyfop(sum of the R-S)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Haloxyfop-Methyl	N.R.	0.01
Haloxyfop-2-Ethoxyethyl	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Haloxyfop	N.R.	0.01
* Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor)	N.R.	0.01
* Heptachlor Endo-Epoxide	N.R.	0.01
* Heptachlor Exo-Epoxide	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Heptachlor	N.R.	0.01
Heptenophos	N.R.	0.01
* Hexachlorobenzene	N.R.	0.01
Hexaconazole	N.R.	0.01
* Hexaflumuron	N.R.	0.01
Hexazinone	N.R.	0.01

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Hexythiazox	N.R.	0.01
Imazalil	N.R.	0.01
Imazamethabenz Methyl	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Imazamox(sum of Imazamox and its salts,expressed as Imazamox)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Imazapyr	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Imibenconazole	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Imazethapyr	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Imidacloprid	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Indanofan	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Indoxacarb (sum of Indoxacarb and its R enantiomer)	N.R.	0.01
Iodofenphos	N.R.	0.01
Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Ioxynil (sum of ioxynil and its salts, expressed as ioxynil)	N.R.	0.01
Ipconazole	N.R.	0.01
* Iprobenfos	N.R.	0.01
* Iprodione	N.R.	0.01
Iprovalicarb	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Isazofos	N.R.	0.01
* Isobenzan	N.R.	0.01
Isocarbamide	N.R.	0.01
Isocarbophos	N.R.	0.01
* Isodrin	N.R.	0.01
Isofenphos Methyl	N.R.	0.01
Isofenphos	N.R.	0.01
Isoprocarb	N.R.	0.01
* Isopropalin	N.R.	0.01
Isoprothiolane	N.R.	0.01
Isoproturon	N.R.	0.01
Isopyrazam	N.R.	0.01
Isoxaben	N.R.	0.01
Isoxadifen-Ethyl	N.R.	0.01
* Isoxaflutole	N.R.	0.01
Isoxathion	N.R.	0.01
Ivermectin B1a	N.R.	0.01
Kresoxim-Methyl	N.R.	0.01
Lactofen	N.R.	0.01
Lenacil	N.R.	0.01
Leptophos	N.R.	0.01
* Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH))	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Linuron	N.R.	0.01
Lufenuron (any ratio of constituent isomers)	N.R.	0.01
Malaoxon	N.R.	0.01
Malathion	N.R.	0.01
Mandipropamid	N.R.	0.01
* MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* MCPA	N.R.	0.01
* MCPB	N.R.	0.01
Mecarbam	N.R.	0.01
Mefenacet	N.R.	0.01
Mefenpyr-Diethyl	N.R.	0.01
Mepanipyrim	N.R.	0.01
Mepronil	N.R.	0.01
Mesosulfuron-Methyl	N.R.	0.01
Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Metamitron	N.R.	0.01
* Metolachlor and S-Metolachlor(sum of isomers)	N.R.	0.01
Metazachlor	N.R.	0.01
Metconazole	N.R.	0.01
* Methabenzthiazuron	N.R.	0.01
Methacrifos	N.R.	0.01
Methamidophos	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Methidathion	N.R.	0.01
Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb)	N.R.	0.01
Methiocarb Sulfon	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Methiocarb	N.R.	0.01
Methiocarb-Sulfoxide	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Methomyl	N.R.	0.01
Methoprene	N.R.	0.01
Methoprotryne	N.R.	0.01
Methoxyfenozide	N.R.	0.01
Metobromuron	N.R.	0.01
Metolcarb	N.R.	0.01
Metosulam	N.R.	0.01
Metoxuron	N.R.	0.01
Metrafenon	N.R.	0.01
Metribuzin	N.R.	0.01
Metsulfuron-Methyl	N.R.	0.01
* Mevinphos	N.R.	0.01
Mirex	N.R.	0.01
Molinate	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Monocrotophos	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Monolinuron	N.R.	0.01
Monuron	N.R.	0.01
Myclobutanil	N.R.	0.01
Naled	N.R.	0.01
Napropamide	N.R.	0.01
Naptalam	N.R.	0.01
Neburon	N.R.	0.01
Nicosulfuron	N.R.	0.01
Nicotine	N.R.	0.01
Nitenpyram	N.R.	0.01
* Nitrapyrin	N.R.	0.01
Nitrofen	N.R.	0.01
* Nitrothal-Isopropyl	N.R.	0.01
Norflurazon	N.R.	0.01
Novaluron	N.R.	0.01
Nuarimol	N.R.	0.01
Ofurace	N.R.	0.01
Omethoat	N.R.	0.01
Orbencarb	N.R.	0.01
* Oryzalin	N.R.	0.01
* Oxadiargyl	N.R.	0.01
Oxadiazon	N.R.	0.01
Oxadixyl	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Oxamyl	N.R.	0.01
Oxycarboxin	N.R.	0.01
* Oxydemeton-methyl(sum of oxydemeton-methyl, demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Oxyfluorfen	N.R.	0.01
Paclobutrazol (sum of constituent isomers)	N.R.	0.01
Paraoxon-Methyl	N.R.	0.01
Paraoxon	N.R.	0.01
* Parathion-Methyl	N.R.	0.01
* Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Pebulate	N.R.	0.01
Penconazole (sum of constituent isomers)	N.R.	0.01
Pencycuron	N.R.	0.01
Pendimethalin	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
penoxsulam	N.R.	0.01
* Pentachloronitrobenzene	N.R.	0.01
* Pentachloroaniline	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Pentachloroanisole	N.R.	0.01
Penthiopyrad	N.R.	0.01
* Permethrin (sum of cis and trans isomers)	N.R.	0.01
Pethoxamid	N.R.	0.01

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Phenmedipham	N.R.	0.01
* Phenothrin (phenothrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	N.R.	0.01
Phenthoate	N.R.	0.01
Phorate Sulfone	N.R.	0.01
* Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate)	N.R.	0.01
Phorate (Isothioate)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Phosalone	N.R.	0.01
Phosmet (phosmet and phosmet oxon expressed as phosmet)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Phosmet-Oxon	N.R.	0.01
Phosphamidon	N.R.	0.01
Phoxim	N.R.	0.01
* Phtalimide (as Folpet)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Phthalide	N.R.	0.01
Picolinafen	N.R.	0.01
Picoxystrobin	N.R.	0.01
Piperonyl Butoxide	N.R.	0.01
Piperophos	N.R.	0.01
Pirimicarb-Desmethyl	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Pirimicarb	N.R.	0.01
Pirimifos-Ethyl	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Pirimiphos Methyl	N.R.	0.01
Pretilachlor	N.R.	0.01
Primisulfuron Methyl	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Prochloraz	N.R.	0.01
* Procymidon	N.R.	0.01
* Prodiamine	N.R.	0.01
Profenofos	N.R.	0.01
Profluralin	N.R.	0.01
Profoxydim	N.R.	0.01
Promecarb	N.R.	0.01
Prometon	N.R.	0.01
Prometryn	N.R.	0.01
Propachlor: Oxalinic derivate of Propachlor,expressed as Proprachlor	N.R.	0.01
Propamocarb (sum of Propamocarb and its salts,expressed as Propamocarb)	N.R.	0.01
* Propanil	N.R.	0.01
Propaphos	N.R.	0.01
Propaquizafop	N.R.	0.01
Propargite	N.R.	0.01
Propazine	N.R.	0.01
Propetamophos	N.R.	0.01
Propham	N.R.	0.01
Propiconazole (sum of isomers)	N.R.	0.01

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
* Propisochlor	N.R.	0.01
Propoxur	N.R.	0.01
Propyzamide (Pronamide)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Proquinazid	N.R.	0.01
Prosulfocarb	N.R.	0.01
Prothioconazole-Desthio	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Prothioconazole	N.R.	0.01
* Prothiofos	N.R.	0.01
Pymetrozin	N.R.	0.01
Pyracarbolid	N.R.	0.01
* Pyraclostrobin	N.R.	0.01
Pyraflufen-Ethyl	N.R.	0.01
Pyrazophos	N.R.	0.01
* Pyributicarb	N.R.	0.01
Pyridaben	N.R.	0.01
* Pyridafenthion	N.R.	0.01
Pyridalyl	N.R.	0.01
Pyridat	N.R.	0.01
Pyrifenox	N.R.	0.01
* Pyriftalid	N.R.	0.01
Triazophos	N.R.	0.01
Tribenuron-Methyl	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Pyrimethanil	N.R.	0.01
Pyriproxyfen	N.R.	0.01
* Trichlorfon	N.R.	0.01
* Trichloronat	N.R.	0.01
Pyroquilon	N.R.	0.01
Quinalphos	N.R.	0.01
* Triclopyr	N.R.	0.01
Tricyclazol	N.R.	0.01
Quinmerac	N.R.	0.01
* Quinoclamin	N.R.	0.01
Trietazin	N.R.	0.01
Trifloxystrobin	N.R.	0.01
Quinoxyfen	N.R.	0.01
Quizalofop-Ethyl	N.R.	0.01
Triflumizol	N.R.	0.01
* Trifluralin	N.R.	0.01
Quizalofop-P	N.R.	0.01
* Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters including propaquizafop and its conjugates)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Triforine	N.R.	0.01
Trimethacarb	N.R.	0.01
* Resmethrin	N.R.	0.01
Rimsulfuron	N.R.	0.01

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Triticonazole	N.R.	0.01
Tritosulfuron	N.R.	0.01
* Ronnel	N.R.	0.01
Rotenone	N.R.	0.01
Uniconazole-P	N.R.	0.01
Valifenalate	N.R.	0.01
Saflufenacil	N.R.	0.01
Sethoxydim	N.R.	0.01
Vamidothion	N.R.	0.01
* Vernolate	N.R.	0.01
Siduron	N.R.	0.01
Silthiofam	N.R.	0.01
* Vinclozolin	N.R.	0.01
Warfarin	N.R.	0.01
Simazine	N.R.	0.01
Simeconazole	N.R.	0.01
* Xmc	N.R.	0.01
Zoxamide	N.R.	0.01
Simetryn	N.R.	0.01
Spinetoram (XDE-175)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Spinosad A	N.R.	0.01
Spinosad D	N.R.	0.01
Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D)	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Spirodiclofen	N.R.	0.01
Spiromesifen	N.R.	0.01
* Spirotetramat BYI08330-Enol	N.R.	0.01
* Spirotetramat BYI08330-Enolglucoside	N.R.	0.01
* Spirotetramat BYI08330 KETHOHYDROXY	N.R.	0.01
* Spirotetramat BYI08330 MONOHYDROXY	N.R.	0.01
* Spirotetramat and its four metabolite expressed as Spirotetramat	N.R.	0.01
Spirotetramat	N.R.	0.01
Spiroxamine (sum of isomers)	N.R.	0.01
* Sulfadiazole_Ethidimuron	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Sulfallate	N.R.	0.01
Sulfentrazone	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Sulfosulfuron	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Sulfotep	N.R.	0.01
Sulfoxaflor (sum of isomers)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
* Sulprofos	N.R.	0.01
* Swep	N.R.	0.01
Tebuconazole	N.R.	0.01
Tebufenozid	N.R.	0.01
* Tebupirimfos	N.R.	0.01
Tebutam	N.R.	0.01
Tebuthiuron	N.R.	0.01
* Teflubenzuron	N.R.	0.01
Tefluthrin	N.R.	0.01
Tepraloxydim	N.R.	0.01
* Terbacil	N.R.	0.01
Terbufos Sulfone	N.R.	0.01
Terbufos	N.R.	0.01
Terbumeton	N.R.	0.01
* Terbuthylazine Desethyl	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Terbuthylazine	N.R.	0.01
Terbutryn	N.R.	0.01
* Tetrachlorvinphos	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Tetraconazole	N.R.	0.01
* Tetradifon	N.R.	0.01
Tetramethrin	N.R.	0.01
* Tetrasul	N.R.	0.01
* TFNA	N.R.	0.01
* TFNG	N.R.	0.01
Thiabendazole 5 hydroxy	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Thiabendazol	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

Metodo / Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018		
Thiacloprid	N.R.	0.01
Thiamethoxam	N.R.	0.01
* Thiazopyr	N.R.	0.01
Thidiazuron	N.R.	0.01
* Thifensulfuron-Methyl	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Thiobencarb (4 chlorobenzyl methyl sulfone)	N.R.	0.01
Thiodicarb	N.R.	0.01
* Thiofanox	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Triflumuron	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Thionazin	N.R.	0.01
Thiophanate-Methyl	N.R.	0.01
* Thiophanate-Methyl (Carbendazim and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)	N.R.	0.01
* THPI	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Tiocarbazil	N.R.	0.01
* Tolylfluanid	N.R.	0.01
Tralkoxydim	N.R.	0.01
Triadimefon	N.R.	0.01
Triadimenol (any ratio of consistent isomers)	N.R.	0.01
Triallate	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Triamiphos	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Triasulfuron	N.R.	0.01
Triazamate	N.R.	0.01

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 26AI05153 del **29/10/2026**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111

00929

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

Legenda:
LOQ = limite di quantificazione; U.M.= unità di misura; N.R. = valore inferiore al LOQ; R%= Recupero percentuale; - = Parametro non determinabile

Note del laboratorio:
- Ove il campionamento non venga effettuato dal personale tecnico del laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente.
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. - - Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Salvo indicazioni di normativa o di richiesta da parte del cliente la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
I limiti di legge, ove riportati e richiesti dal cliente, si riferiscono a documenti vigenti;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che possono essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica, Punto e Dati di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.
- I risultati si riferiscono al campione così ricevuto

Limiti: Reg. CE 396/2005 e s.m.i.

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, rientra nei limiti normativi indicati.

Analista Chimico Alimentare
Dott. Nazario Angeloro

Responsabile Settore e Firma Rdp
Microbiologia e Chimica Alimentare
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

Fine del rapporto di prova n° **26AI05153**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*food*" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i campioni su cui è stata eseguita l'analisi di matrice "*no - food*" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 info@aracelaboratori.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111