



00929

Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Spett.
Olio Cristofaro di De Santis Sandra
Via Generale Antio Lippi, 24
71017 Torremaggiore (FG)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **Olio di oliva**

Campione dichiarato: **Olio di Oliva**

Etichetta campione: **Olio di oliva Bio - Peranzana**

Data accettazione: **28/10/2025**

Numero di Accettazione: **25-002850**

Data e ora inizio analisi: **28/10/2025 16:59:18**

Data fine analisi: **30/10/2025**

Note al ricevimento: **Verbale di accettazione: LT-2-28102025**

Finalità delle analisi: **Determinazione Pesticidi**

Dati di campionamento

Campionamento a cura di: **Committente**

NESSUN PRINCIPIO ATTIVO RILEVATO

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018			UNI EN 15662:2018		
* DDD-O,P'	N.R.	0.01	* DDE-O,P'	N.R.	0.01
* DDD-P,P'	N.R.	0.01	* DDE-P,P'	N.R.	0.01

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 1 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* DDT-O,P'	N.R.	0.01	* Aclonifen	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* DDT-P,P'	N.R.	0.01	* Fenbuconazole	N.R.	0.01
* Methoxychlor, P,P'-	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
2,4,5-T	N.R.	0.01	Acrinathrin	N.R.	0.01
* 2,4,5- TP	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
2,4-DB	N.R.	0.01	* Fensulfthion	N.R.	0.01
2,4-D	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* 2,4-D (sum of 2,4-D its salts, its esters and its conjugates, as 2,4-D)	N.R.	0.01	Alachlor	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* 2-Phenylphenol (sum of 2-phenylphenol and its conjugates, expressed as 2-phenylphenol)	N.R.	0.01	* Fipronil	N.R.	0.01
* Acephate	N.R.	0.01	* Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb)	N.R.	0.01
* Acequinocyl	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Clethodim sulfone	N.R.	0.01	* Aldicarb	N.R.	0.01
* Clethodim Sulfoxide	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
<i>UNI EN 15662:2018</i>			* Parathion	N.R.	0.01
Acetamiprid	N.R.	0.01	* Phosmet	N.R.	0.01
* Acetochlor	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Clethodim (sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim)	N.R.	0.01	* Aldicarb Sulfon	N.R.	0.01
* Acibenzolar-S-Methyl	N.R.	0.01	* Aldicarb Sulfoxide	N.R.	0.01
* Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers)	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
<i>UNI EN 15662:2018</i>			* Tebufenpyrad	N.R.	0.01
* Acifluorfen	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
			* Aldrin	N.R.	0.01
			* Allethrin	N.R.	0.01
			* Allidochlor	N.R.	0.01

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 2 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG). Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018			UNI EN 15662:2018		
Ametoctradin	N.R.	0.01	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers)	N.R.	0.01
Ametryn	N.R.	0.01	Bendiocarb	N.R.	0.01
Aminocarb	N.R.	0.01	* Benfluralin	N.R.	0.01
* Amisulbrom	N.R.	0.01	* Benfuresate	N.R.	0.01
* Amitraz	N.R.	0.01	* Benodanil	N.R.	0.01
* Ancyimidol	N.R.	0.01	* Benoxacor	N.R.	0.01
* Anilazine	N.R.	0.01	Bensulfuron-methyl	N.R.	0.01
* Anilofos	N.R.	0.01	* Bensulide	N.R.	0.01
Atraton	N.R.	0.01	Benthiavalicarb-isopropyl	N.R.	0.01
Atrazine-Desethyl	N.R.	0.01	UNI EN 15662:2018		
Atrazine-Desisopropyl	N.R.	0.01	* Benthiavalicarb (expressed as Benthiavalicarb-isopropyl and its enantiomer and its diastereomers)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018			Benzoximate	N.R.	0.01
Atrazine	N.R.	0.01	* Benzoylprop-ethyl	N.R.	0.01
* Avermectin B1a	N.R.	0.01	* BHC-alpha (benzene hexachloride)	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018			UNI EN 15662:2018		
* Azaconazole	N.R.	0.01	* BHC-beta	N.R.	0.01
* Azadirachtin	N.R.	0.01	* BHC-delta	N.R.	0.01
Azamethiphos	N.R.	0.01	Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate)	N.R.	0.01
Azinphos-Ethyl	N.R.	0.01	* Bifenox	N.R.	0.01
Azinphos-Methyl	N.R.	0.01	Bifenthrin (sum of isomers)	N.R.	0.01
Azoxystrobin	N.R.	0.01	* Biphenyl	N.R.	0.01
* Barban	N.R.	0.01	* Bitertanol (sum of isomers)	N.R.	0.01
Beflubutamid	N.R.	0.01	Bixafen	N.R.	0.01

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 3 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG). Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
Boscalid	N.R.	0.01	* Butylate	N.R.	0.01
Brodifacoum	N.R.	0.01	Cadusafos	N.R.	0.01
Bromacil	N.R.	0.01	* Cafenstrole	N.R.	0.01
* Bromfenvinfos-methyl	N.R.	0.01	* Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan)	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
Bromfenvinfos	N.R.	0.01	* Captan	N.R.	0.01
* Bromocyclen	N.R.	0.01	Carbaryl	N.R.	0.01
* Bromophos-Ethyl	N.R.	0.01	Carbendazim	N.R.	0.01
* Bromophos	N.R.	0.01	* Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer)	N.R.	0.01
* Bromopropylate	N.R.	0.01	Carbofuran (sum of carbofuran, carbosulfan, benfuracarb, furathiocarb and 3-OHCarbofuran as Carbofuran)	N.R.	0.01
* Bromoxynil octanoic acid ester	N.R.	0.01	* Carbofuran, 3-Hydroxy	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil	N.R.	0.01	* Carbofuran	N.R.	0.01
Bromuconazole (sum of diastereoisomers)	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
<i>UNI EN 15662:2018</i>			* Carbophenothion	N.R.	0.01
Bupirimate	N.R.	0.01	* Carbosulfan	N.R.	0.01
Buprofezin	N.R.	0.01	Carboxin (carboxin plus its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expre	N.R.	0.01
Butachlor	N.R.	0.01	* Carfentrazone-ethyl (determined as carfentrazone and expressed as carfentrazone-ethyl)	N.R.	0.01
Butafenacil	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Butamifos	N.R.	0.01	Carpropamid	N.R.	0.01
* Butocarboxim	N.R.	0.01	* Chinomethionate	N.R.	0.01
* Butoxycarboxim	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Butralin	N.R.	0.01	Chlorantraniliprole	N.R.	0.01
Buturon	N.R.	0.01			

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 4 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG). Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018			* Chlorpyrifos-Methyl	N.R.	0.01
* Chlorbenside	N.R.	0.01	UNI EN 15662:2018		
* Chlorbromuron	N.R.	0.01	Chlorsulfuron	N.R.	0.01
* Chlorbufam	N.R.	0.01	* Chlorthal-Dimethyl	N.R.	0.01
* Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane)	N.R.	0.01	UNI EN 15662:2018		
* Chlordane-Cis	N.R.	0.01	Chlorthiamid	N.R.	0.01
* Chlordane-Trans	N.R.	0.01	* Chlorthion	N.R.	0.01
* Chlordimeform	N.R.	0.01	* Chlorthiophos	N.R.	0.01
* Chlorethoxyfos	N.R.	0.01	* Chlozolate	N.R.	0.01
* Chlorfenapyr	N.R.	0.01	* Cinidon-ethyl (sum of cinidon ethyl and its E-isomer)	N.R.	0.01
* Chlorfenson	N.R.	0.01	Cinosulfuron	N.R.	0.01
* Chlorfenvinphos	N.R.	0.01	* Clethodim	N.R.	0.01
Chlorfluazuron	N.R.	0.01	Climbazole	N.R.	0.01
* Chloridazon (sum of chloridazon and chloridazon-desphenyl, expressed as chloridazon)	N.R.	0.01	* Clodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as clodinafop	N.R.	0.01
* Chloridazon-desphenyl	N.R.	0.01	Clodinafop-Propargyl	N.R.	0.01
Chloridazon	N.R.	0.01	UNI EN 15662:2018		
UNI EN 15662:2018			Clofentezin	N.R.	0.01
* Chlorobenzilate	N.R.	0.01	Clomazone	N.R.	0.01
* Chloropropylate	N.R.	0.01	* Clopyralid	N.R.	0.01
* Chlorothalonil	N.R.	0.01	Cloquintocet-Mexyl	N.R.	0.01
Chlorotoluron	N.R.	0.01	* Chlormequat chloride	N.R.	0.01
Chloroxuron	N.R.	0.01	* Clothianidin	N.R.	0.01
Chlorpropham	N.R.	0.01	* Coumaphos	N.R.	0.01
* Chlorpyrifos	N.R.	0.01	* Crimidine	N.R.	0.01

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 5 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018			UNI EN 15662:2018		
* Crotoxyphos	N.R.	0.01	* Daminozide (sum of daminozide and 1,1-dimethyl-hydrazine (UDHM), expressed as daminozide)	N.R.	0.01
* Crufomate	N.R.	0.01	* Dazomet (Methylisothiocyanate from the use of Dazomet and Metam	N.R.	0.01
Cyanazine	N.R.	0.01	* *DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	N.R.	0.01
* Cyanofenphos	N.R.	0.01	* DEET	N.R.	0.01
* Cyanophos	N.R.	0.01	* DEF	N.R.	0.01
Cyazofamid	N.R.	0.01	Deltamethrin	N.R.	0.01
Cycloate	N.R.	0.01	Demeton-S-Methyl-Sulfoxide (Oxydemeton Methyl)	N.R.	0.01
Cycloxydim	N.R.	0.01	UNI EN 15662:2018		
Cycluron	N.R.	0.01	Demeton-S-Methyl	N.R.	0.01
Cyflufenamid	N.R.	0.01	Demeton-S-Methylsulfone	N.R.	0.01
* Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	N.R.	0.01	UNI EN 15662:2018		
UNI EN 15662:2018			Demeton-S	N.R.	0.01
* Cyhalofop-Butyl	N.R.	0.01	Desmedipham	N.R.	0.01
Cyhalothrin (Lambda)	N.R.	0.01	* Desmetryn	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018			Diafenthion	N.R.	0.01
Cymiazole	N.R.	0.01	* Dialifos	N.R.	0.01
* Cymiazol	N.R.	0.01	* Diallate (sum of isomers)	N.R.	0.01
* Cymoxanil	N.R.	0.01	Diazinon-Oxon	N.R.	0.01
* Cypermethrin (Cypermethrin including other mixtures of constituent isomer (sum of isomers))	N.R.	0.01	Diazinon	N.R.	0.01
Cyproconazole	N.R.	0.01	* Dicamba	N.R.	0.01
Cyprodinil	N.R.	0.01	Dichlofenthion	N.R.	0.01
* Cyprofuram	N.R.	0.01	* Dichlofluanid	N.R.	0.01
Cyromazine	N.R.	0.01	* Dichloran	N.R.	0.01

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 6 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG). Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Dichlormid	N.R.	0.01	* Dimethoate	N.R.	0.01
* Dichloroaniline, 3,5-	N.R.	0.01	Dimethomorph (sum of isomers)	N.R.	0.01
* Dichlorobenzonitrile, 2,6-	N.R.	0.01	* Dimetilan	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			Dimoxystrobin	N.R.	0.01
* Dichlorprop	N.R.	0.01	Diniconazole (sum of isomers)	N.R.	0.01
* Dichlorvos	N.R.	0.01	* Dinitramine	N.R.	0.01
* Diclobutrazol	N.R.	0.01	* Dinoseb	N.R.	0.01
* Diclofop (sum diclofop-methyl and diclofop acid expressed as diclofop-methyl)	N.R.	0.01	Dinotefuran	N.R.	0.01
Diclofop-Methyl	N.R.	0.01	* Dinoterb	N.R.	0.01
* Diclofop	N.R.	0.01	* Diofenolan	N.R.	0.01
Dicrotophos	N.R.	0.01	Dioxacarb	N.R.	0.01
* Dieldrin	N.R.	0.01	* Dioxathion (sum of isomers)	N.R.	0.01
* Diethofencarb	N.R.	0.01	Diphenamid	N.R.	0.01
Difenoconazole	N.R.	0.01	* Diphenylamine	N.R.	0.01
Difenoxuron	N.R.	0.01	Dipropetryn	N.R.	0.01
* Diflubenzuron	N.R.	0.01	* Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton)	N.R.	0.01
Diflufenican	N.R.	0.01	* Disulfoton Sulfone	N.R.	0.01
* Dimefox	N.R.	0.01	Disulfoton-Sulfoxid	N.R.	0.01
Dimefuron	N.R.	0.01	* Disulfoton	N.R.	0.01
* Dimepiperate	N.R.	0.01	* Ditalimfos	N.R.	0.01
Dimethachlor	N.R.	0.01	* Dithiopyr	N.R.	0.01
Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)	N.R.	0.01	Diuron	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			* DMST (Tolylfluaniid Metabolite)	N.R.	0.01

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 7 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG). Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Dodemorph	N.R.	0.01	Ethidimuron	N.R.	0.01
* Dodine	N.R.	0.01	Ethiofencarb Sulfone	N.R.	0.01
* Doramectin	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
Ediphenphos	N.R.	0.01	* Ethiofencarb	N.R.	0.01
* Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin	N.R.	0.01	Ethiofencarb Sulfoxide	N.R.	0.01
* Emamectin Benzoate B1a	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Emamectin Benzoate B1b	N.R.	0.01	* Ethiolate	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			* Ethion	N.R.	0.01
* Emamectin	N.R.	0.01	* Ethiprole	N.R.	0.01
* Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)	N.R.	0.01	Ethirimol	N.R.	0.01
* Endosulfan Ether	N.R.	0.01	Ethofenprox	N.R.	0.01
* Endosulfan I (Alpha Isomer)	N.R.	0.01	* Ethofumesat	N.R.	0.01
* Endosulfan II (Beta Isomer)	N.R.	0.01	* Ethoprophos_Ethoprop	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Endosulfan Sulfate	N.R.	0.01	Ethoprophos	N.R.	0.01
* Endrin	N.R.	0.01	* Ethoxyquin	N.R.	0.01
* EPN	N.R.	0.01	* Ethylan	N.R.	0.01
* Epoxyconazol	N.R.	0.01	* Etofenprox	N.R.	0.01
* Eprinomectin	N.R.	0.01	Etozazole	N.R.	0.01
* EPTC (Ethyl Dipropylthiocarbamate)	N.R.	0.01	* Etridiazole	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			* Etrimfos	N.R.	0.01
* Esprocarb	N.R.	0.01	Famoxadone	N.R.	0.01
Etaconazole	N.R.	0.01	* Famphur (Famophos)	N.R.	0.01
* Ethalfuralin	N.R.	0.01	Fenamidon	N.R.	0.01

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 8 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG). Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018			* Fensulfthion Sulfon	N.R.	0.01
* Fenamiphos Sulfone	N.R.	0.01	UNI EN 15662:2018		
* Fenamiphos	N.R.	0.01	* Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and N.R.		0.01
* Fenamiphos Sulfoxide	N.R.	0.01	sulfone expressed as parent)		
UNI EN 15662:2018			* Fenthion Oxon	N.R.	0.01
Fenarimol	N.R.	0.01	* Fenthion Sulfon	N.R.	0.01
Fenazaquin	N.R.	0.01	Fenthion Sulfoxide	N.R.	0.01
* Fenbutatin Oxide	N.R.	0.01	* Fenthion Oxon Sulfone	N.R.	0.01
Fenhexamid	N.R.	0.01	Fenthion Oxon Sulfoxide	N.R.	0.01
* Fenitrothion	N.R.	0.01	UNI EN 15662:2018		
* Fenobucarb	N.R.	0.01	* Fenthion	N.R.	0.01
Fenothiocab	N.R.	0.01	* Fentin expressed as Triphenyltin cation	N.R.	0.01
* Fenoxanil	N.R.	0.01	Fenuron	N.R.	0.01
Fenoxaprop-Ethyl	N.R.	0.01	* Fenvalerate	N.R.	0.01
* Fenoxaprop-P-Ethyl	N.R.	0.01	* Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil)	N.R.	0.01
* Fenoxycarb	N.R.	0.01	Fipronil Sulfone	N.R.	0.01
* Fenpiclonil	N.R.	0.01	Flamprop-Isopropyl	N.R.	0.01
Fenprothrin	N.R.	0.01	* Flamprop-Methyl	N.R.	0.01
Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin)	N.R.	0.01	* Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid)	N.R.	0.01
Fenpropimorph (sum of isomers)	N.R.	0.01	* Flonicamid	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018			* Florasulam	N.R.	0.01
Fenpyrazamine	N.R.	0.01	Fluazifop-Butyl	N.R.	0.01
Fenpyroximat	N.R.	0.01	* Fluazifop-P (sum of all isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop)	N.R.	0.01
* Fenson	N.R.	0.01	UNI EN 15662:2018		

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 9 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018			UNI EN 15662:2018		
* Fluazifop-P-Butyl	N.R.	0.01	* Fluridone	N.R.	0.01
Fluazifop	N.R.	0.01	* Flurochloridone	N.R.	0.01
Fluazinam	N.R.	0.01	* Fluroxypyr (sum of fluroxypyr, its salts, its esters, and its conjugates, expressed as fluroxypyr)	N.R.	0.01
* Flubendiamide	N.R.	0.01	Fluroxypyr-1-Methylheptylester	N.R.	0.01
* Flubenzimine	N.R.	0.01	* Fluroxypyr-1-Methylheptyl	N.R.	0.01
* Flucarbazone	N.R.	0.01	UNI EN 15662:2018		
* Fluchloralin	N.R.	0.01	* Fluroxypyr	N.R.	0.01
* Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	N.R.	0.01	* Flurprimidol	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018			* Flusilazole	N.R.	0.01
* Fludioxonil	N.R.	0.01	Fluthiacet Methyl	N.R.	0.01
Flufenacet (sum of N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet equivalent)	N.R.	0.01	Flutolanil	N.R.	0.01
* Flufenoxuron	N.R.	0.01	Flutriafol	N.R.	0.01
* Flumetralin	N.R.	0.01	* Fluvalinate-Tau	N.R.	0.01
Flumetsulam	N.R.	0.01	* Fluxapyroxad	N.R.	0.01
* Flumioxazin	N.R.	0.01	* Folpet (sum of Folpet and Phtalimide, expressed as Folpet)	N.R.	0.01
Flumeturon	N.R.	0.01	* Folpet	N.R.	0.01
* Fluopicolide	N.R.	0.01	* Fomesafen	N.R.	0.01
Flupyram	N.R.	0.01	* Fonofos	N.R.	0.01
* Flurochloridone	N.R.	0.01	Forchlorfenuron	N.R.	0.01
* Fluotrimazole	N.R.	0.01	* Formetanate	N.R.	0.01
Fluoxastrobin	N.R.	0.01	* Fosthiazate	N.R.	0.01
* Flupyradifurone	N.R.	0.01	Fuberidazol	N.R.	0.01
Fluquinconazole	N.R.	0.01	Furalaxyl	N.R.	0.01

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 10 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
Furathiocarb	N.R.	0.01	* Imazamox(sum of Imazamox and its salts,expressed as Imazamox)	N.R.	0.01
* Halofenozide	N.R.	0.01	Imibenconazole	N.R.	0.01
Halosulfuron-Methyl	N.R.	0.01	Imidacloprid	N.R.	0.01
* Haloxyfop(Sum of haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxyfop(sum of the R-S))	N.R.	0.01	Indoxacarb (sum of Indoxacarb and its R enantiomer)	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			* Iodofenphos	N.R.	0.01
Haloxyfop-Methyl	N.R.	0.01	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl)	N.R.	0.01
Haloxyfop-2-Ethoxyethyl	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
<i>UNI EN 15662:2018</i>			Ioxynil (sum of ioxynil and its salts, expressed as ioxynil)	N.R.	0.01
Haloxyfop	N.R.	0.01	* Ipconazole	N.R.	0.01
* Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor)	N.R.	0.01	* Iprobenfos	N.R.	0.01
* Heptachlor Endo-Epoxide	N.R.	0.01	* Iprodione	N.R.	0.01
* Heptachlor Exo-Epoxide	N.R.	0.01	* Iprovalicarb	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			Isazofos	N.R.	0.01
* Heptachlor	N.R.	0.01	* Isobenzan	N.R.	0.01
Heptenophos	N.R.	0.01	Isocarbamide	N.R.	0.01
* Hexachlorobenzene	N.R.	0.01	* Isocarbophos	N.R.	0.01
Hexaconazole	N.R.	0.01	* Isodrin	N.R.	0.01
* Hexaflumuron	N.R.	0.01	Isufenphos Methyl	N.R.	0.01
Hexazinone	N.R.	0.01	Isufenphos	N.R.	0.01
Hexythiazox	N.R.	0.01	Isoprocab	N.R.	0.01
Imazalil	N.R.	0.01	* Isopropalin	N.R.	0.01
Imazamethabenz Methyl	N.R.	0.01	* Isoprothiolane	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			Isoproturon	N.R.	0.01

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 11 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG). Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Isopirazam	N.R.	0.01	* Mefenpyr-Diethyl	N.R.	0.01
Isoxaben	N.R.	0.01	* Mepanipirim	N.R.	0.01
* Isoxadifen-Ethyl	N.R.	0.01	Mepronil	N.R.	0.01
* Isoxaflutole	N.R.	0.01	Mesosulfuron-Methyl	N.R.	0.01
* Isoxathion	N.R.	0.01	* Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers)	N.R.	0.01
Ivermectin B1a	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Kresoxim-Methyl	N.R.	0.01	* Metamitron	N.R.	0.01
* Lactofen	N.R.	0.01	* Metolachlor and S-Metolachlor(sum of isomers)	N.R.	0.01
* Lenacil	N.R.	0.01	Metazachlor	N.R.	0.01
* Leptophos	N.R.	0.01	Metconazole	N.R.	0.01
* Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH))	N.R.	0.01	* Methabenzthiazuron	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			* Methacrifos	N.R.	0.01
* Linuron	N.R.	0.01	* Methamidophos	N.R.	0.01
* Lufenuron (any ratio of constituent isomers)	N.R.	0.01	Methidathion	N.R.	0.01
Malaoxon	N.R.	0.01	* Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb)	N.R.	0.01
* Malathion	N.R.	0.01	Methiocarb Sulfon	N.R.	0.01
* Mandipropamid	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA)	N.R.	0.01	Methiocarb	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			Methiocarb-Sulfoxide	N.R.	0.01
* MCPA	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* MCPB	N.R.	0.01	Methomyl	N.R.	0.01
Mecarbam	N.R.	0.01	* Methoprene	N.R.	0.01
Mefenacet	N.R.	0.01	Methoprotryne	N.R.	0.01
			Methoxyfenozide	N.R.	0.01

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 12 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG). Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018			UNI EN 15662:2018		
Metobromuron	N.R.	0.01	Norflurazon	N.R.	0.01
Metolcarb	N.R.	0.01	* Novaluron	N.R.	0.01
Metosulam	N.R.	0.01	* Nuarimol	N.R.	0.01
Metoxuron	N.R.	0.01	* Ofurace	N.R.	0.01
Metrafenon	N.R.	0.01	* Omethoat	N.R.	0.01
Metribuzin	N.R.	0.01	Orbencarb	N.R.	0.01
Metsulfuron-Methyl	N.R.	0.01	* Oryzalin	N.R.	0.01
* Mevinphos	N.R.	0.01	* Oxadiargyl	N.R.	0.01
* Mirex	N.R.	0.01	* Oxadiazon	N.R.	0.01
* Molinate	N.R.	0.01	* Oxadixyl	N.R.	0.01
Monolinuron	N.R.	0.01	Oxamyl	N.R.	0.01
Monuron	N.R.	0.01	* Oxycarboxin	N.R.	0.01
Myclobutanil	N.R.	0.01	* Oxydemeton-methyl(sum of oxydemeton-methyl, demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl) UNI EN 15662:2018	N.R.	0.01
* Naled	N.R.	0.01	* Oxyfluorfen	N.R.	0.01
Napropamide	N.R.	0.01	Paclobutrazol (sum of constituent isomers)	N.R.	0.01
Naptalam	N.R.	0.01	* Paraoxon-Methyl	N.R.	0.01
Neburon	N.R.	0.01	Paraoxon	N.R.	0.01
Nicosulfuron	N.R.	0.01	* Parathion-Methyl	N.R.	0.01
* Nicotine	N.R.	0.01	* Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) UNI EN 15662:2018	N.R.	0.01
Nitenpyram	N.R.	0.01	* Pebulate	N.R.	0.01
* Nitrapyrin	N.R.	0.01	Penconazole (sum of constituent isomers)	N.R.	0.01
* Nitrofen	N.R.	0.01			
* Nitrothal-Isopropyl	N.R.	0.01			

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 13 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG). Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Pencycuron	N.R.	0.01	* Phthalide	N.R.	0.01
Pendimethalin	N.R.	0.01	Picolinafen	N.R.	0.01
* Pentachloronitrobenzene	N.R.	0.01	Picoxystrobin	N.R.	0.01
* Pentachloroaniline	N.R.	0.01	Piperonyl Butoxide	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			Piperophos	N.R.	0.01
* Pentachloroanisole	N.R.	0.01	Pirimicarb-Desmethyl	N.R.	0.01
Penthiopyrad	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Permethrin (sum of cis and trans isomers)	N.R.	0.01	* Pirimicarb	N.R.	0.01
* Pethoxamid	N.R.	0.01	Pirimifos-Ethyl	N.R.	0.01
Phenmedipham	N.R.	0.01	Pirimiphos Methyl	N.R.	0.01
* Phenothrin (phenothrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	N.R.	0.01	* Pretilachlor	N.R.	0.01
* Phenthoate	N.R.	0.01	* Primisulfuron Methyl	N.R.	0.01
* Phorate Sulfone	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate)	N.R.	0.01	Prochloraz	N.R.	0.01
* Phorate (Isothioate)	N.R.	0.01	* Procymidon	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			* Prodiamine	N.R.	0.01
* Phosalone	N.R.	0.01	* Profenofos	N.R.	0.01
* Phosmet (phosmet and phosmet oxon expressed as phosmet)	N.R.	0.01	* Profluralin	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			Profoxydim	N.R.	0.01
* Phosmet-Oxon	N.R.	0.01	Promecarb	N.R.	0.01
Phosphamidon	N.R.	0.01	Prometon	N.R.	0.01
* Phoxim	N.R.	0.01	Prometryn	N.R.	0.01
* Phtalimide (as Folpet)	N.R.	0.01	Propachlor: Oxalinic derivate of Propachlor, expressed as Propachlor	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>					

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 14 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG). Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
UNI EN 15662:2018			UNI EN 15662:2018		
* Propamocarb (sum of Propamocarb and its salts, expressed as Propamocarb)	N.R.	0.01	Pyrazophos	N.R.	0.01
* Propanil	N.R.	0.01	* Pyributicarb	N.R.	0.01
Propaphos	N.R.	0.01	Pyridaben	N.R.	0.01
Propaquizafop	N.R.	0.01	Pyridafenthion	N.R.	0.01
Propargite	N.R.	0.01	Pyridalyl	N.R.	0.01
Propazine	N.R.	0.01	Pyridat	N.R.	0.01
Propetamophos	N.R.	0.01	Pyrifenoxy	N.R.	0.01
* Propham	N.R.	0.01	* Pyrifthalid	N.R.	0.01
Propiconazole (sum of isomers)	N.R.	0.01	Triazophos	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018			Tribenuron-Methyl	N.R.	0.01
* Propisochlor	N.R.	0.01	Pyrimethanil	N.R.	0.01
* Propoxur	N.R.	0.01	Pyriproxyfen	N.R.	0.01
Propyzamide (Pronamide)	N.R.	0.01	* Trichlorfon	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018			* Trichloronat	N.R.	0.01
* Proquinazid	N.R.	0.01	* Pyroquilon	N.R.	0.01
* Prosulfocarb	N.R.	0.01	* Quinalphos	N.R.	0.01
Prothioconazole-Desthio	N.R.	0.01	* Triclopyr	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018			Tricyclazol	N.R.	0.01
* Prothioconazole	N.R.	0.01	Quinmerac	N.R.	0.01
* Prothiofos	N.R.	0.01	* Quinoclammin	N.R.	0.01
Pymetrozin	N.R.	0.01	Trietazin	N.R.	0.01
Pyracarbolid	N.R.	0.01	Trifloxystrobin	N.R.	0.01
* Pyraclostrobin	N.R.	0.01	Quinoxifen	N.R.	0.01
Pyraflufen-Ethyl	N.R.	0.01			

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 15 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
Quizalofop-Ethyl	N.R.	0.01	* Warfarin	N.R.	0.01
* Triflumizol	N.R.	0.01	Simazine	N.R.	0.01
* Trifluralin	N.R.	0.01	* Simeconazole	N.R.	0.01
* Quizalofop-P	N.R.	0.01	* Xmc	N.R.	0.01
* Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters including propaquizafop and its conjugates)	N.R.	0.01	Zoxamide	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			Simetryn	N.R.	0.01
Triforine	N.R.	0.01	Spinetoram (XDE-175)	N.R.	0.01
Trimethacarb	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Resmethrin	N.R.	0.01	* Spinosad A	N.R.	0.01
Rimsulfuron	N.R.	0.01	* Spinosad D	N.R.	0.01
Triticonazole	N.R.	0.01	* Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D)	N.R.	0.01
* Tritosulfuron	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Ronnel	N.R.	0.01	* Spirodiclofen	N.R.	0.01
Rotenone	N.R.	0.01	Spiromesifen	N.R.	0.01
* Uniconazole-P	N.R.	0.01	* Spirotetramat BYI08330-Enol	N.R.	0.01
Valifenalate	N.R.	0.01	* Spirotetramat BYI08330-Enolglucoside	N.R.	0.01
* Saflufenacil	N.R.	0.01	* Spirotetramat BYI08330 KETHOHYDROXY	N.R.	0.01
Sethoxydim	N.R.	0.01	* Spirotetramat BYI08330 MONOHYDROXY	N.R.	0.01
Vamidothion	N.R.	0.01	* Spirotetramat and its four metabolite expressed as Spirotetramat	N.R.	0.01
* Vernolate	N.R.	0.01	* Spirotetramat	N.R.	0.01
Siduron	N.R.	0.01	* Spiroxamine (sum of isomers)	N.R.	0.01
Silthiofam	N.R.	0.01	Sulfadiazole_Ethidimuron	N.R.	0.01
* Vinclozolin	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
			* Sulfallate	N.R.	0.01

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 16 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG). Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)	Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
<i>UNI EN 15662:2018</i>			<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Sulfentrazone	N.R.	0.01	Tetraconazole	N.R.	0.01
* Sulfotep	N.R.	0.01	* Tetradifon	N.R.	0.01
* Sulfoxaflor (sum of isomers)	N.R.	0.01	* Tetramethrin	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			* Tetrasul	N.R.	0.01
* Sulprofos	N.R.	0.01	* TFNA	N.R.	0.01
* Swep	N.R.	0.01	* TFNG	N.R.	0.01
* Tebuconazole	N.R.	0.01	* Thiabendazole 5 hydroxy	N.R.	0.01
* Tebufenozid	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Tebupirimfos	N.R.	0.01	Thiabendazol	N.R.	0.01
Tebutam	N.R.	0.01	Thiacloprid	N.R.	0.01
Tebuthiuron	N.R.	0.01	Thiamethoxam	N.R.	0.01
* Teflubenzuron	N.R.	0.01	* Thiazopyr	N.R.	0.01
* Tefluthrin	N.R.	0.01	* Thidiazuron	N.R.	0.01
Tepraloxymid	N.R.	0.01	Thifensulfuron-Methyl	N.R.	0.01
* Terbacil	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
Terbufos Sulfone	N.R.	0.01	Thiobencarb (4 chlorobenzyl methyl sulfone)	N.R.	0.01
* Terbufos	N.R.	0.01	Thiodicarb	N.R.	0.01
Terbumeton	N.R.	0.01	* Thiofanox	N.R.	0.01
* Terbutylazine Desethyl	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
<i>UNI EN 15662:2018</i>			* Triflumuron	N.R.	0.01
Terbutylazine	N.R.	0.01	<i>UNI EN 15662:2018</i>		
* Terbutryn	N.R.	0.01	Thionazin	N.R.	0.01
* Tetrachlorvinphos	N.R.	0.01	Thiophanate-Methyl	N.R.	0.01
<i>UNI EN 15662:2018</i>			* Thiophanate-Methyl (Carbendazim and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)	N.R.	0.01

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 17 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



Metodo Parametro	Risultato	LOQ (mg/kg)
* THPI	N.R.	0.01
UNI EN 15662:2018		
Tiocarbazil	N.R.	0.01
* Tolyfluanid	N.R.	0.01
Tralkoxydim	N.R.	0.01
Triadimefon	N.R.	0.01
Triadimenol (any ratio of consistent isomers)	N.R.	0.01
Triallate	N.R.	0.01
Triasulfuron	N.R.	0.01
Triazamate	N.R.	0.01

(*): prova non accreditata da ACCREDIA

Legenda:

LOQ = limite di quantificazione; U.M.= unità di misura; N.R. = valore inferiore al LOQ; R%= Recupero percentuale; - = Parametro non determinabile

Note del laboratorio:

- Ove il campionamento non venga effettuato dal personale tecnico del laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente.

- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. - - Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;

- Salvo indicazioni di normativa o di richiesta da parte del cliente la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura;

- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;

I limiti di legge, ove riportati e richiesti dal cliente, si riferiscono a documenti vigenti;

- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che possono essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica, Punto e Dati di Campionamento);

- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);

Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

- I risultati si riferiscono al campione così ricevuto

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 25AI06913 del 30/10/2025

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 18 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG). Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.



00929

Limiti: REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 e s.m.i. + REGOLAMENTO (CE) 396/05 e s.m.i. + DM 309/11

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento:

Il campione sottoposto a prova, per i parametri analizzati richiesti dal cliente e riportati nel presente rapporto di prova, rientra nei limiti normativi indicati considerando l'incertezza di misura detratta al risultato.

Limiti: REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 e s.m.i. + REGOLAMENTO (CE) 396/05 e s.m.i. + DM 309/11

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, rientra nei limiti normativi indicati.

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

Fine del rapporto di prova n° **25AI06913**

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 19 of 19

Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Le prove sono eseguite presso Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, 71016 (FG).
Laboratorio iscritto all'Albo Regionale dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Albo Regione Puglia n. di inserimento 53P ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/09/09.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il presente documento oltre ad essere inviato al committente è conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il laboratorio conserva i contro - campioni di matrice "food" per 2 giorni in caso di campioni deperibili e per 7 giorni in caso di campioni non deperibili; i contro - campioni di matrice "no - food" sono conservati per 30 giorni. Tutti i periodi di tempo indicati si intendono decorrenti dalla data di accettazione del campione.